



**Stofffarben** · Fabric Colours · Stofkleuren



Sie haben die Wahl · It's your choice · U heeft de keuze



66095 (A3)



66062 (A4)



66015 (A5)



66063 (A6)



66057 (A7)




67015 (B2)




68050 (B3)




60095 (C0)



60011 (C1)



60025 (C2)



60999 (C3)





63033 (D2)




63034 (D3)



64089 (D4)



64094 (D5)



61105 (E1)



61078 (E2)

## Technische Daten · Technical specifications · Specificaties

D	EN	NL
<b>Zusammensetzung</b> 100% Polyester 100% frei von Schwermetallen	<b>Composition</b> 100% polyester 100% free of heavy metals	<b>Samenstelling</b> 100% polyester 100% geen zwaar metaal
<b>Breite</b> 170 cm nutzbare Breite	<b>Width</b> 170 cm minimum	<b>Breedte</b> 170 cm bruikbare breedte
<b>Gewicht</b> 440g/lf.d.M	<b>Weight</b> 440g/lin.m	<b>Gewicht</b> 440g/strekkende meter
<b>Garantie</b> 10 Jahre Garantie	<b>Warranty</b> 10 - year warranty	<b>Garantie</b> 10 jaar garantie
<b>Feuersicherung</b> BS 476 Part.7, class 1 BS EN 1021 1& 2 <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.</i>	<b>Flammability</b> BS 476 Part.7, class 1 BS EN 1021 1& 2 <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>	<b>Ontvlambaarheid</b> BS 476 Part.7, class 1 BS EN 1021 1& 2 <i>Opmerking: ontvlambaarheid is afhankelijk van het gebruikte schuim.</i>
<b>Lichtechtheit 5-7</b> (max. 8 EN ISO 105 - B02)	<b>Light Fastness 5-7</b> (max. 8 EN ISO 105 - B02)	<b>Lichtvastheid 5-7</b> (max. 8 EN ISO 105 - B02)
<b>Reibechtheit</b> Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (EN ISO 105 x12)	<b>Fastness to Rubbing</b> Wet: 4-5 Dry: 4-5 (EN ISO 105 x12)	<b>Wrijftechtheid</b> Nat: 4-5 droog: 4-5 (EN ISO 105 x12)
<b>Reinigung</b> Regelmäßig absaugen  	<b>Cleaning</b> Vacuum regularly  	<b>Reiniging</b> Regelmatig stofzuigen en professioneel droogreinigen  
<b>Farbabweichungen</b> Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.	<b>Variations in shade</b> Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.	<b>Kleurafwijkingen</b> Commerciële kleurafwijkingen kunnen optreden en worden als klacht niet rechtvaardigt.